


1) OKNO 1-SK.(URL) 650 x 1070 2szt.



SYSTEM:

Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •**Profil podokienny:**54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 0,65 m

TYP :OKNO 1-SK.(URL) 650 x 1070


Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 1 kpl •**Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 0,696 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 0,696 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 0,696 m2 •**Szpros:**nie zerowa 0 %

KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •**Kolor zewnętrzny:**okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl

2) OKNO 1-SK.(URL) 1100 x 1250



SYSTEM:

Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •**Profil podokienny:**54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 1,1 m

TYP :OKNO 1-SK.(URL) 1100 x 1250


Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 1 kpl •**Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 1,375 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 1,375 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 1,375 m2 •**Szpros:**nie zerowa 0 %

KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •**Kolor zewnętrzny:**okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl

3) OKNO 1-SK.(URL) 1250 x 1050



SYSTEM:

Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •**Profil podokienny:**54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 1,25 m

TYP :OKNO 1-SK.(URL) 1250 x 1150

Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 1 kpl •**Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 1,438 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 1,438 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 1,438 m2 •**Szpros:**nie zerowa 0 %

KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •**Kolor zewnętrzny:**okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl

4) OKNO 1-SK.(URL) 1100 x 1400

SYSTEM:

Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •**Profil podokienny:**54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 1,1 m


TYP :OKNO 1-SK.(URL) 1100 x 1400

Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 1 kpl •**Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.


SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 1,54 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 1,54 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 1,54 m2 •**Szpros:**nie zerowa 0 %

KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •**Kolor zewnętrzny:**okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl



5) OKNO 1-SK.(URL) 1250 x 1400 2szt.



Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % **•Profil podokienny:**54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 1,25 m

TYP :OKNO 1-SK.(URL) 1250 x 1400


Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 1 kpl **•Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 1,75 m2 **•16(Ar)** stal szyba ramka 1,75 m2 **•float** 4 szyba 2 (2sz) 1,75 m2 **•Szpros:**nie zerowa 0 %

KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % **•Kolor zewnętrzny:**okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % **•Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl

6) OKNO 1-SK.(URL) 1250 x 1500 5szt.



SYSTEM:

Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % **•Profil podokienny:**54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 1,25 m

TYP :OKNO 1-SK.(URL) 1250 x 1500


Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 1 kpl **•Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 1,875 m2 **•16(Ar)** stal szyba ramka 1,875 m2 **•float** 4 szyba 2 (2sz) 1,875 m2 **•Szpros:**nie zerowa 0 %

KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % **•Kolor zewnętrzny:**okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % **•Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl

7) OKNO 1-SK.(URL) 1150 x 1450



SYSTEM:

Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % **•Profil podokienny:**54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 1,15 m

TYP :OKNO 1-SK.(URL) 1150 x 1450

Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 1 kpl **•Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 1,668 m2 **•16(Ar)** stal szyba ramka 1,668 m2 **•float** 4 szyba 2 (2sz) 1,668 m2 **•Szpros:**nie zerowa 0 %

KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % **•Kolor zewnętrzny:**okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % **•Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl

8) OKNO 1-SK.(URL) 950 x 1050


SYSTEM:

Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % **•Profil podokienny:**54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 0,95 m


TYP :OKNO 1-SK.(URL) 950 x 1050

Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 1 kpl **•Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 0,998 m2 **•16(Ar)** stal szyba ramka 0,998 m2 **•float** 4



9) OKNO 1-SK.(URL) 900 x 1200 3szt



szyba 2 (2sz) 0,998 m2 •**Szpros:**nie zerowa 0 %

KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •**Kolor zewnętrzny:**okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl

SYSTEM:

Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •**Profil podokienny:**54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 0,9 m

TYP :OKNO 1-SK.(URL) 900 x 1200


Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 1 kpl •**Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 1,08 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 1,08 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 1,08 m2 •**Szpros:**nie zerowa 0 %

KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •**Kolor zewnętrzny:**okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl

10) OKNO 1-SK.(URL) 550 x 1250 2szt.



SYSTEM:

Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •**Profil podokienny:**54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 0,55 m

TYP :OKNO 1-SK.(URL) 550 x 1250


Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 1 kpl •**Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 0,688 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 0,688 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 0,688 m2 •**Szpros:**nie zerowa 0 %

KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •**Kolor zewnętrzny:**okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl

11) OKNO 1-SK.(URL) 1500 x 1300



SYSTEM:

Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •**Profil podokienny:**54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 1,5 m

TYP :OKNO 1-SK.(URL) 1500 x 1300

Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 1 kpl •**Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 1,95 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 1,95 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 1,95 m2 •**Szpros:**nie zerowa 0 %

KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •**Kolor zewnętrzny:**okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl


12) OKNO 1-SK.(URL) 1050 x 1250

SYSTEM:


Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •**Profil podokienny:**54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 1,05 m

TYP :OKNO 1-SK.(URL) 1050 x 1250

Kolor osłonek:osłonki - białe ogólna A 1 kpl •**Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.



13) FEST W FE CIE 1250 x 2400 8szt



SYSTEM:

Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •**Profil podokienny:**54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 1,25 m

TYP :FEST W FE CIE 1250 x 780

Kształt typu:PCW-kwadratowa łukowa (rama + skrzydło) ogólna A 1 pole

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 0,975 m² •16(Ar) stal szyba ramka 0,975 m² •float 4 szyba 2 (2sz) 0,975 m² •**Szpros:**nie zerowa 0 %

KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •**Kolor zewnętrzny:**okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl


SYSTEM:

TYP :OKNO 1-SK.(URL) 1250 x 1620

Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 1 kpl •**Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 2,025 m² •16(Ar) stal szyba ramka 2,025 m² •float 4 szyba 2 (2sz) 2,025 m²

14) DRZWI BALK. 1-SK. (URL) 600 x 2250 2szt.



SYSTEM:

Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •**Profil podokienny:**54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 0,6 m

TYP :DRZWI BALK. 1-SK. (URL) 600 x 2250


Uw:Uw 1,35 W/m²K •**Kolor osłonek:**osłonki - brązowe ogólna A 1 kpl •**Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 1,35 m² •16(Ar) stal szyba ramka 1,35 m² •float 4 szyba 2 (2sz) 1,35 m² •**Szpros:**nie zerowa 0 %

KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •**Kolor zewnętrzny:**okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl

15) DRZWI BALK. 1-SK. (URL) 1750 x 2250



SYSTEM:

Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •**Profil podokienny:**54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 0,58 m

TYP :DRZWI BALK. 1-SK. (URL) 580 x 2250

Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 1 kpl •**Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 1,305 m² •16(Ar) stal szyba ramka 1,305 m² •float 4 szyba 2 (2sz) 1,305 m² •**Szpros:**nie zerowa 0 %

KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •**Kolor zewnętrzny:**okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl

SYSTEM:


Profil podokienny:54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 1,2 m

TYP :DRZWI BALK. 2-SK.(słupki stały) (R+UR) 1200 x 2250

Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 2 kpl •**Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 2 szt.

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 2,7 m² •16(Ar) stal szyba ramka 2,7 m² •float 4 szyba 2 (2sz) 2,7 m²

16) DRZWI BALK. 1-SK. (URL) 1850 x 2250 2szt.



SYSTEM:

Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •**Profil podokienny:**54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 0,63 m

TYP :DRZWI BALK. 1-SK. (URL) 630 x 2250

Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 1 kpl •**Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 1,418 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 1,418 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 1,418 m2 •**Szpros:**nie zerowa 0 %

KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •**Kolor zewnętrzny:**okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl

SYSTEM:


Profil podokienny:54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 1,265 m

TYP :DRZWI BALK. 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1265 x 2250

Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 2 kpl •**Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 2 szt.

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 2,846 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 2,846 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 2,846 m2

17) DRZWI BALK. 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 2850 x 2250



SYSTEM:

Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •**Profil podokienny:**54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 1,425 m

TYP :DRZWI BALK. 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1425 x 2250

Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 2 kpl •**Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 2 szt.

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 3,206 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 3,206 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 3,206 m2 •**Szpros:**nie zerowa 0 %


KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •**Kolor zewnętrzny:**okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl

SYSTEM:

TYP :DRZWI BALK. 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1425 x 2250

18) FEST W FE CIE 1000 x 2330 2szt.



SYSTEM:

Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •**Profil podokienny:**54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 1 m

TYP :FEST W FEŚCIE 1000 x 800

Kształt typu:PCW-kwatera łukowa (rama + skrzydło) ogólna A 1 pole

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 0,8 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 0,8 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 0,8 m2 •**Szpros:**nie zerowa 0 %

KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •**Kolor zewnętrzny:**okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl

SYSTEM:

TYP :OKNO 1-SK.(URL) 1000 x 1570

Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 1 kpl •**Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 1,57 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 1,57 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 1,57 m2

19) DRZWI BALK. 1-SK. (URL) 1900 x 2100

SYSTEM:


Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •**Profil podokienny:**54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 0,65 m

TYP :DRZWI BALK. 1-SK. (URL) 650 x 2250

Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 1 kpl •**Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.


SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 1,463 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 1,463 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 1,463 m2 •**Szpros:**nie zerowa 0 %

KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •**Kolor zewnętrzny:**okleina




złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %
OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl
SYSTEM:
Profil podokienny:54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 1,126 m
TYP :DRZWI BALK. 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1126 x 2250
Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 2 kpl •**Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 2 szt.
SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 2,534 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 2,534 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 2,534 m2

20) DRZWI BALK. 1-SK. (URL) 1000 x 2100




SYSTEM:
Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •Profil podokienny:54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 1 m
TYP :DRZWI BALK. 1-SK. (URL) 1000 x 2100
Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 1 kpl •**Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.
SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 2,1 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 2,1 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 2,1 m2 •Szpros:nie zerowa 0 %
KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •Kolor zewnętrzny:okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %
OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl

21) FEST W FE CIE 1000 x 2150 3szt.




SYSTEM:
Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •Profil podokienny:54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 1 m
TYP :FEST W FEŚCIE 1000 x 750
Kształt typu:PCW-kwatera łukowa (rama + skrzydło) ogólna A 1 pole
SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 0,75 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 0,75 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 0,75 m2 •Szpros:nie zerowa 0 %
KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •Kolor zewnętrzny:okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %
OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl
SYSTEM:
TYP :OKNO 1-SK.(URL) 1000 x 1450
Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 1 kpl •**Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.
SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 1,45 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 1,45 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 1,45 m2

22) FEST W FEŚCIE 1100 x 2200



SYSTEM:
Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •Profil podokienny:54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 1,1 m
TYP :FEST W FEŚCIE 1100 x 770
Kształt typu:PCW-kwatera łukowa (rama + skrzydło) ogólna A 1 pole
SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 0,847 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 0,847 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 0,847 m2 •Szpros:nie zerowa 0 %
KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •Kolor zewnętrzny:okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %
OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl
SYSTEM:
TYP :OKNO 1-SK.(URL) 1100 x 1470
Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 1 kpl •**Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.
SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 1,617 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 1,617 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 1,617 m2

23) DRZWI BALK. 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 7szk

1250 x 2100**SYSTEM:**

Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •**Profil podokienny**:54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 1,25 m


TYP :DRZWI BALK. 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1250 x 2100

Uw:Uw 1,43 W/m2K •**Kolor osłonek**:osłonki - brązowe ogólna A 2 kpl •**Rodzaj klamki**:klamka okienna biała (I5) ogólna A 2 szt.

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 2,625 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 2,625 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 2,625 m2 •**Szpros**:nie zerowa 0 %

KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •**Kolor zewnętrzny**:okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny**:biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl

24) DRZWI BALK. 1-SK. (URL) 1850 x 2100 2szt.**SYSTEM:**

Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •**Profil podokienny**:54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 0,64 m

TYP :DRZWI BALK. 1-SK. (URL) 640 x 2250

Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 1 kpl •**Rodzaj klamki**:klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 1,44 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 1,44 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 1,44 m2 •**Szpros**:nie zerowa 0 %

KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •**Kolor zewnętrzny**:okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny**:biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl


SYSTEM:

Profil podokienny:54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 1,23 m

TYP :DRZWI BALK. 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1230 x 2250

Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 2 kpl •**Rodzaj klamki**:klamka okienna biała (I5) ogólna A 2 szt.

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 2,768 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 2,768 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 2,768 m2

25) DRZWI BALK. 1-SK. (URL) 2000 x 2100**SYSTEM:**

Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •**Profil podokienny**:54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 0,64 m

TYP :DRZWI BALK. 1-SK. (URL) 640 x 2250

Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 1 kpl •**Rodzaj klamki**:klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 1,44 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 1,44 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 1,44 m2 •**Szpros**:nie zerowa 0 %

KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •**Kolor zewnętrzny**:okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny**:biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl

SYSTEM:

Profil podokienny:54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 1,23 m

TYP :DRZWI BALK. 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1230 x 2250

Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 2 kpl •**Rodzaj klamki**:klamka okienna biała (I5) ogólna A 2 szt.

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 2,768 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 2,768 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 2,768 m2

26) DRZWI BALK. 1-SK. (URL) 550 x 2100 2szt**SYSTEM:**

Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •**Profil podokienny**:54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 0,55 m


TYP :DRZWI BALK. 1-SK. (URL) 550 x 2100

Uw:Uw 1,37 W/m2K •**Kolor osłonek**:osłonki - brązowe ogólna A 1 kpl •**Rodzaj klamki**:klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.


SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 1,155 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 1,155 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 1,155 m2 •**Szpros**:nie zerowa 0 %

KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •**Kolor zewnętrzny**:okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny**:biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl



27) OKNO 1-SK.(URL) 1150 x 1600 4szt.



SYSTEM:

Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •**Profil podokienny:**54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 1,15 m

TYP :OKNO 1-SK.(URL) 1150 x 1600


Kolor osłonek:osłonki - białe ogólna A 1 kpl •**Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 1,84 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 1,84 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 1,84 m2 •**Szpros:**nie zerowa 0 %

KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •**Kolor zewnętrzny:**okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl

28) OKNO 1-SK.(URL) 1100 x 1600



SYSTEM:

Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •**Profil podokienny:**54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 1,1 m

TYP :OKNO 1-SK.(URL) 1100 x 1600


Kolor osłonek:osłonki - białe ogólna A 1 kpl •**Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 1,76 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 1,76 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 1,76 m2 •**Szpros:**nie zerowa 0 %

KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •**Kolor zewnętrzny:**okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl

29) OKNO 1-SK.(URL) 950 x 1600



SYSTEM:

Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •**Profil podokienny:**54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 0,95 m

TYP :OKNO 1-SK.(URL) 950 x 1600

Kolor osłonek:osłonki - białe ogólna A 1 kpl •**Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 1,52 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 1,52 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 1,52 m2 •**Szpros:**nie zerowa 0 %

KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •**Kolor zewnętrzny:**okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl


30) OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1800 x 1180

SYSTEM:

Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •**Profil podokienny:**54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 1,8 m


TYP :OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1800 x 1180

Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 2 kpl •**Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 2 szt.



SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 2,124 m² •16(Ar) stal szyba ramka 2,124 m² •float 4 szyba 2 (2sz) 2,124 m² •**Szpros:**nie zerowa 0 %
KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •**Kolor zewnętrzny:**okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %
OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl

31) OKNO 1-SK.(URL) 1290 x 1500



SYSTEM:

Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •**Profil podokienny:**54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 1,29 m

TYP :OKNO 1-SK.(URL) 1290 x 1500


Kolor osłonek:osłonki - białe ogólna A 1 kpl •**Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 1,935 m² •16(Ar) stal szyba ramka 1,935 m² •float 4 szyba 2 (2sz) 1,935 m² •**Szpros:**nie zerowa 0 %

KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •**Kolor zewnętrzny:**okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl

32) OKNO 1-SK.(URL) 1250 x 1500



SYSTEM:

Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •**Profil podokienny:**54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 1,25 m

TYP :OKNO 1-SK.(URL) 1250 x 1500


Kolor osłonek:osłonki - białe ogólna A 1 kpl •**Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 1,875 m² •16(Ar) stal szyba ramka 1,875 m² •float 4 szyba 2 (2sz) 1,875 m² •**Szpros:**nie zerowa 0 %

KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •**Kolor zewnętrzny:**okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl

33) OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 2000 x 1550



SYSTEM:

Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •**Profil podokienny:**54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 2 m

TYP :OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 2000 x 1600

Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 2 kpl •**Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 2 szt.

SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 3,2 m² •16(Ar) stal szyba ramka 3,2 m² •float 4 szyba 2 (2sz) 3,2 m² •**Szpros:**nie zerowa 0 %

KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •**Kolor zewnętrzny:**okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %

OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl


34) OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1500 x 650 4szt.

SYSTEM:

Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •**Profil podokienny:**54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 1,5 m


TYP :OKNO 2-SK.(słupek stały) (R+UR) 1500 x 650

Uw:Uw 1,4 W/m²K •**Kolor osłonek:**osłonki - brązowe ogólna A 2 kpl •**Rodzaj**




klamki:klamka okienna biała (I5) ogólna A 2 szt.
SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 0,975 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 0,975 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 0,975 m2 •**Szpros:**nie zerowa 0 %
KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •**Kolor zewnętrzny:**okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %
OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl

35) DRZWI BALK. 2-SK.(słupek ruchomy) [R+UR] 1300 x 3050 3szt.



SYSTEM:
Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •**Profil podokienny:**54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 1,3 m
TYP :DRZWI BALK. 2-SK.(słupek ruchomy) [R+UR] 1300 x 2150
Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 2 kpl •**Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.
SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 2,795 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 2,795 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 2,795 m2 •**Szpros:**nie zerowa 0 %
KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •**Kolor zewnętrzny:**okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %
OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl
SYSTEM:
Profil podokienny:54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 0,65 m
TYP :FEST W FEŚCIE 650 x 1010
SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 0,657 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 0,657 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 0,657 m2
SYSTEM:
TYP :FEST W FEŚCIE 650 x 1010


36) DRZWI BALK. 2-SK.(słupek ruchomy) [R+UR] 1250 x 2850 2szt.



SYSTEM:
Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •**Profil podokienny:**54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 1,25 m
TYP :DRZWI BALK. 2-SK.(słupek ruchomy) [R+UR] 1250 x 2150
Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 2 kpl •**Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.
SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 2,688 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 2,688 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 2,688 m2 •**Szpros:**nie zerowa 0 %
KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •**Kolor zewnętrzny:**okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %
OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl
SYSTEM:
Profil podokienny:54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 0,625 m
TYP :FEST W FEŚCIE 625 x 750
SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 0,469 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 0,469 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 0,469 m2
SYSTEM:
TYP :FEST W FEŚCIE 625 x 750

37) DRZWI BALK. 2-SK.(słupek ruchomy) [R+UR] 1350 x 2900 2szt.

SYSTEM:
Widok :OD WEWNĄTRZ zerowa 0 % •**Profil podokienny:**54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 1,35 m
TYP :DRZWI BALK. 2-SK.(słupek ruchomy) [R+UR] 1350 x 2150
Kolor osłonek:osłonki - brązowe ogólna A 2 kpl •**Rodzaj klamki:**klamka okienna biała (I5) ogólna A 1 szt.
SZYBA :TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 2,903 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 2,903 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 2,903 m2 •**Szpros:**nie zerowa 0 %
KOLOR :Rdzeń:biały PCW okleiny jednostronne 0 % •**Kolor zewnętrzny:**okleina złoty dąb 2178001 kolor PCW: okleina tylko zew. 12 % •**Kolor wewnętrzny:**biały kolor PCW: zew. i wew. biały 0 %
OKUCIE:Okucia: ogólna A 1 kpl



SYSTEM:

Profil podokienny: 54123 - listwa podparapetowa listwa podparapetowa I5 0,675 m

TYP : FEST W FEŚCIE 675 x 800

SZYBA : TMP 4 szyba 1 (2lub3sz) 0,54 m2 •16(Ar) stal szyba ramka 0,54 m2 •float 4 szyba 2 (2sz) 0,54 m2

SYSTEM:

TYP : FEST W FEŚCIE 675 x 800